

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Факт.адрес: 249010, г.Боровск, ул.Ленина, д.28,д.30
тел./факс (48438)4-46-20, 4-41-66, Email: fguzbor@mail.ru
ОКПО 75478558 ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП 4028033349 / 400302001



Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.511978

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Калужской
области в Боровском районе»

МП

Султанова В.Н.

19.05.2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2678 от 19.05.2023

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" Победа"
2. **Юридический адрес:** 249167, Калужская область, Жуковский район, с. Совхоз Победа, ул. Старопрудная, д. 15
Фактический адрес: 249167, Калужская область, Жуковский район, с. Совхоз Победа, ул. Старопрудная, д. 15, тел.8484322251 E.mailzhkh.pobeda@bk.ru
3. **Наименование образца (пробы):** Арт скважина
4. **Место отбора:** Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" Победа", 249167, Калужская область, Жуковский район, с. Совхоз Победа, ул. Старопрудная, д. 15, тел.8484322251 E.mailzhkh.pobeda@bk.ru
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 15.05.2023 с 09:45 до 10:10
Ф.И.О., должность: Шилова Е. В., помощник врача по коммунальной гигиене
При отборе присутствовал(и) Директор Хавронин А.В.
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.05.2023 11:00
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб."
6. **Дополнительные сведения:**
Производственный контроль, Договор № 1058 от 10.04.2023
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. **Код образца (пробы):** 01.02.23.2678 3

9. Оборудование:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-410	5693	С-БУ/14-11-2022/202324947 от 14.11.2022	13.11.2023
2	Весы электронные "Scout-Pro SPU 202"	7124131642	С-БУ/08-12-2022/206846706 от 08.12.2022	07.12.2023

3	Иономер лабораторный И-160МИ	4919	С-БУ/25-05-2022/159585432 от 25.05.2022	24.05.2023
4	Анализатор жидкости Флюорат 02-1	950287	С-БУ/25-05-2022/159585430 от 25.05.2022	24.05.2023
5	Колориметр фотоэлектрический КФК-2	8603826	С-БУ/25-05-2022/159585431 от 25.05.2022	24.05.2023
6	Весы лабораторные электронные RV 214	8727336891	С-БУ/28-06-2022/166841605 от 27.06.2022	26.06.2023
7	Термостат ТВ-80-1	180	1833-2 от 27.05.2021	26.05.2023
8	Шкаф сушильный электрический "СНОЛ-3,5.3,5.3,5/3,5-И5М"	2116	КГ25ЕМ-000851 от 14.11.2022	13.11.2023
9	Гиря калибровочная OHAUS 200 г	111	4-077954 от 08.08.2022	07.08.2023
10	Баня термостатирующая прецизионная серии LOIP LB-212	2045	КГ25ЕМ-000644 от 13.10.2022	12.10.2023
11	Дозатор механический одноканальный с варьируемым объемом дозировки Biohit (1006-5000) мкл	17532792	С-БУ/25-06-2022/166130794 от 25.06.2022	24.06.2023
12	Дозатор механический (флакон-диспенсер) одноканальный варьируемого объема Prospenser 2-10 мл SARTORIUS	4711010	С-БУ/25-06-2022/166130790 от 25.06.2022	24.06.2023
13	Спектрофотометр Пром-Эколаб ПЭ5300В	VEN1210172	С-БУ/01-07-2022/168031983 от 01.07.2022	30.06.2023
14	Плитка нагревательная лабораторная ПЛК-2822	064		-
15	Баня водяная серии LOIP LB-161	8289		-
16	Мешалка магнитная Stegler	171890		-
17	Преобразователь ионометрический И-510	Д 1322	первичная от 09.11.2022	08.11.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 15.05.2023 11:30 Регистрационный номер пробы в журнале 2678 испытания проведены по адресу::249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул.Ленина, дом 30 дата начала испытаний 15.05.2023 11:30 дата выдачи результата 18.05.2023 16:28					
1	Цветность	градус	13,4±2,7	не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
2	Мутность (по формазину) при длине волны 530 нм	ЕМФ	2,4±0,5	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
Испытания проводил(и): Стрельцова М. А., фельдшер					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 15.05.2023 11:30 Регистрационный номер пробы в журнале 2678 испытания проведены по адресу::249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул.Ленина, дом 30 дата начала испытаний 15.05.2023 11:30 дата выдачи результата 18.05.2023 16:28					
1	Фтор	мг/дм3	0,55±0,04	не более 1,5	ГОСТ 4386-89 (ИСО 4386-2-99, ИСО 4386-3-96) п.3
2	Щелочность	ммоль/дм3	6,4±0,8	не нормируется	ГОСТ 31957-2012 п.5
3	Водородный показатель	ед. рН	7,3±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
4	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	410±41	не более 1000	ГОСТ 18164-72
5	Жесткость общая	°Ж	6,8±1,0	не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
6	Окисляемость перманганатная	мгО2/дм3	2,24±0,22	не более 5,0	ПНД Ф 14.1.2:4.154-99
7	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм3	0,46±0,09	не более 1,5	ГОСТ 33045-2014 п.5
8	Нитриты	мг/дм3	0,11±0,05	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014 п.6
9	Нитраты	мг/дм3	менее 0,1	не более 45,0	ГОСТ 33045-2014 п. 9
10	Хлориды (Cl-)	мг/дм3	8,4±1,3	не более 350	ГОСТ 4245-72 п.2
11	Бор	мг/дм3	0,096±0,029	не более 0,5	ГОСТ 31949-2012
12	Марганец	мг/дм3	0,109±0,016	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014 п.6.4
13	Железо	мг/дм3	более 2 (с учетом разбавления 3,4)	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
14	Медь	мг/дм3	0,033±0,008	не более 1	ГОСТ 4388-72 п.2
15	Кальций	мг/дм3	96±11	не нормируется	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97

Испытания проводил(и): Стрельцова М. А., фельдшер

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 15.05.2023 11:10

Регистрационный номер пробы в журнале 2678

испытания проведены по адресу::249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул.Ленина, дом 28
дата начала испытаний 15.05.2023 11:10 дата выдачи результата 17.05.2023 10:34

1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04 пр. 4
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.5
3	Общее микробное число	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8 1
4	Общие (обобщенные) кокиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие в 100 КОЕ/100см3	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Испытания проводил(и): Агапова Н. Д., врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Аверьянова А. В., помощник врача по гигиене труда

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе»

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактич.адрес: 249010, г.Боровск, ул.Ленина, д.30,
тел./факс (48438)4-46-20, 4-41-66 Email: fguzbor@mail.ru
ОКПО 75478558 ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП 4028033349 / 400302001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: № RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Калужской области
в Боровском районе»

В.П.Багров

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ № 2678

Заключение составлено 19.05.2023

1. Основание для проведения экспертизы: Договор № 1058 от 10.04.2023

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

3. Наименование образца (пробы): Арт скважина

4. Заявитель: Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" Победа" 249167, Калужская область, Жуковский район, с. Совхоз Победа, ул. Старопрудная, д. 15
Фактический адрес: 249167, Калужская область, Жуковский район, с. Совхоз Победа, ул. Старопрудная, д. 15, тел.8484322251 E.mailzhkh.pobeda@bk.ru

5. Место, время и дата отбора: Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" Победа", 249167, Калужская область, Жуковский район, с. Совхоз Победа, ул. Старопрудная, д. 15, тел.8484322251 E.mailzhkh.pobeda@bk.ru
15.05.2023 с 09:45 до 10:10

6. НД на отбор: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб."

7. Образец (пробу) отобрал(а) Шилова Е. В., помощник врача по коммунальной гигиене

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Боровском районе, ; № РОСС.RU.0001.511978

Рассмотренные материалы: Протокол испытаний № 2678 от 19.05.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Проба № 2678 "Арт скважина" не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю Железо.

Экспертное заключение составил(а):

Врач по общей гигиене

Николаев А. В.

п. Городок


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе»**
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Факт.адрес: 249010, г.Боровск, ул.Ленина, д.28,д.30
тел./факс (48438)4-46-20, 4-41-66, Email: fguzbor@mail.ru
ОКПО 75478558 ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП 4028033349 / 400302001

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.511978



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Калужской
области в Боровском районе»

Султанова В.Н.
Султанова В.Н.

МП

19.05.2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2677 от 19.05.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ИСТЬЕ

2. Юридический адрес: 249162, Калужская область, Жуковский район, село Истье, Совхозная ул., д. 15, ИНН4007016783 ОГРН1064011002164

Фактический адрес: 249162, Калужская область, Жуковский район, село Истье, Совхозная ул., д. 15, тел.Телефон+7 (48432) 2-20-17

3. Наименование образца (пробы): Арт скважина

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ИСТЬЕ, 249162, Калужская область, Жуковский район, село Истье, Совхозная ул., д. 15, тел.Телефон+7 (48432) 2-20-17 п.Городок

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 15.05.2023 с 10:15 до 10:30

Ф.И.О., должность: Шилова Е. В., помощник врача по коммунальной гигиене

При отборе присутствовал(н) Глава администрации Кирышина Е.Н.

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.05.2023 11:20

НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",

ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения:

Производственный контроль, Договор № 1059 от 10.04.2023

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01.02.23.2677 3

9. Оборудование:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-410	5693	С-БУ/14-11-2022/202324947 от 14.11.2022	13.11.2023
2	Весы электронные "Scout-Pro SPU 202"	7124131642	С-БУ/08-12-2022/206846706 от 08.12.2022	07.12.2023

3	Иономер лабораторный И-160МИ	4919	С-БУ/25-05-2022/159585432 от 25.05.2022	24.05.2023
4	Анализатор жидкости Флюорат 02-1	950287	С-БУ/25-05-2022/159585430 от 25.05.2022	24.05.2023
5	Колориметр фотоэлектрический КФК-2	8603826	С-БУ/25-05-2022/159585431 от 25.05.2022	24.05.2023
6	Весы лабораторные электронные RV 214	8727336891	С-БУ/28-06-2022/166841605 от 27.06.2022	26.06.2023
7	Термостат ТВ-80-1	180	1833-2 от 27.05.2021	26.05.2023
8	Шкаф сушильный электрический "СНОЛ-3,5.3,5.3,5/3,5-И5М"	2116	КГ25ЕМ-000851 от 14.11.2022	13.11.2023
9	Гиря калибровочная ОHAUS 200 г	111	4-077954 от 08.08.2022	07.08.2023
10	Баня термостатирующая прецизионная серии LOIP LB-212	2045	КГ25ЕМ-000644 от 13.10.2022	12.10.2023
11	Дозатор механический одноканальный с варьируемым объемом дозирования Biohit (1006-5000) мкл	17532792	С-БУ/25-06-2022/166130794 от 25.06.2022	24.06.2023
12	Дозатор механический (флакон-диспенсер) одноканальный варьируемого объема Prospenser 2-10 мл SARTORIUS	4711010	С-БУ/25-06-2022/166130790 от 25.06.2022	24.06.2023
13	Спектрофотометр Пром-Эколаб ПЭ5300В	VEN1210172	С-БУ/01-07-2022/168031983 от 01.07.2022	30.06.2023
14	Плитка нагревательная лабораторная ПЛК-2822	064		-
15	Баня водяная серии LOIP LB-161	8289		-
16	Мешалка магнитная Stegler	171890		-
17	Преобразователь ионометрический И-510	Д 1322	первичная от 09.11.2022	08.11.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 15.05.2023 11:50 Регистрационный номер пробы в журнале 2677 испытания проведены по адресу::249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул.Ленина, дом 30 дата начала испытаний 15.05.2023 11:50 дата выдачи результата 18.05.2023 16:28					
1	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
2	Мутность (по формазину) при длине волны 530 нм	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
Испытания проводил(и): Стрельцова М. А., фельдшер					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 15.05.2023 11:50 Регистрационный номер пробы в журнале 2677 испытания проведены по адресу::249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул.Ленина, дом 30 дата начала испытаний 15.05.2023 11:50 дата выдачи результата 18.05.2023 16:28					
1	Фтор	мг/дм ³	0,58±0,04	не более 1,5	ГОСТ 4386-89 (ИСО 4386-2-99, ИСО 4386-3-96) п.3
2	Щелочность	ммоль/дм ³	7,0±0,8	не нормируется	ГОСТ 31957-2012 п.5
3	Водородный показатель	ед. рН	7,4±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97
4	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	347±35	не более 1000	ГОСТ 18164-72
5	Жесткость общая	°Ж	7,3±1,1	не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
6	Окисляемость перманганатная	мгО ₂ /дм ³	1,04±0,21	не более 5,0	ПНД Ф 14.1.2:4.154-99
7	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм ³	0,10±0,03	не более 1,5	ГОСТ 33045-2014 п.5
8	Нитриты	мг/дм ³	менее 0,003	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014 п.6
9	Нитраты	мг/дм ³	5,9±0,9	не более 45,0	ГОСТ 33045-2014 п. 9
10	Хлориды (Cl ⁻)	мг/дм ³	10,2±1,5	не более 350	ГОСТ 4245-72 п.2
11	Бор	мг/дм ³	менее 0,05	не более 0,5	ГОСТ 31949-2012
12	Марганец	мг/дм ³	менее 0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014 п.6.4
13	Железо	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
14	Медь	мг/дм ³	менее 0,02	не более 1	ГОСТ 4388-72 п.2
15	Кальций	мг/дм ³	103±11	не нормируется	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97

Испытания проводил(и): Стрельцова М. А., фельдшер

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 15.05.2023 11:30

Регистрационный номер пробы в журнале 2677

испытания проведены по адресу::249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул.Ленина, дом 28

дата начала испытаний 15.05.2023 11:30 дата выдачи результата 17.05.2023 10:35

1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04 пр. 4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.5
3	Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие в 100 КОЕ/100см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Испытания проводил(и): Агапова Н. Д., врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Аверьянова А. В., помощник врача по гигиене труда

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе»

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактич.адрес: 249010, г.Боровск, ул.Ленина, д.30,
тел./факс (48438)4-46-20, 4-41-66 Email: fguzbor@mail.ru
ОКПО 75478558 ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП 4028033349 / 400302001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: № RA.RU.710043



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Калужской области
в Боровском районе»

В.П.Баргов

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ № 2677

Заключение составлено 19.05.2023

1. Основание для проведения экспертизы: Договор № 1059 от 10.04.2023

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

3. Наименование образца (пробы): Арт скважина

4. Заявитель: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ИСТЬЕ
249162, Калужская область, Жуковский район, село Истье, Совхозная ул., д. 15, ИНН4007016783
ОГРН1064011002164

Фактический адрес: 249162, Калужская область, Жуковский район, село Истье, Совхозная ул., д. 15,
тел.Телефон+7 (48432) 2-20-17

5. Место, время и дата отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ИСТЬЕ,
249162, Калужская область, Жуковский район, село Истье, Совхозная ул., д. 15, тел.Телефон+7
(48432) 2-20-17 п.Городок
15.05.2023 с 10:15 до 10:30

6. НД на отбор: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб."

7. Образец (пробу) отобрал(а) Шилова Е. В., помощник врача по коммунальной гигиене

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Боровском районе, ; № РОСС.RU.0001.511978

Рассмотренные материалы: Протокол испытаний № 2677 от 19.05.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 2677 "Арт скважина" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.13, табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Экспертное заключение составил(а):

Врач по общей гигиене

Николаев А. В.